Как превратить Claude Code или Codex в своего видеомонтажёра

Пошаговая инструкция: от регистрации и записи исходника до первого готового ролика.

Что умеет ИИ-монтажёр

Вы записываете видео на телефон, передаёте его нейросети и объясняте, какой ролик хотите получить. И спустя минуту получаете готовый ролик. Вопрос только в том, как хорошо вы сможете объяснить, что именно вы хотите получить.

ИИ может:

01
проанализировать монтаж понравившихся вам роликов

02
удалить лишние паузы, оговорки и неудачные дубли

03
создать субтитры с выделением важных слов

04
добавить заголовки и анимацию текста

05
сделать приближения и смену крупности кадра

06
добавить фотографии, видео и графику

07
улучшить звук и наложить звуковые эффекты

08
собрать готовое видео для публикации в социальных сетях

Управлять монтажом можно с помощью обычных текстовых сообщений.

Например:

Удали длинные паузы, сделай субтитры белого цвета, выдели важные слова зелёным, а на 15-й секунде добавь плавное приближение.

В этом гайде мы пройдём весь путь от исходного видео до готового ролика.

Как это работает

Для монтажа мы будем использовать ИИ-агента.

ИИ-агент — это нейросеть, которая может выполнять задачи на твоём компьютере, работать с файлами, создавать программы и запускать их.

У нас есть два варианта:

Claude — ИИ-агент от Anthropic.

Codex — ИИ-агент от OpenAI, создателей ChatGPT.

Выберете тот, который вам удобнее. Все дальнейшие промпты подойдут для обоих.

Чтобы физически обработать видео, агенту понадобятся **дополнительные инструменты:**

FFmpeg	Обрезает и склеивает видео, меняет формат, обрабатывает звук.
Faster-whisper	Превращает речь в текст и определяет время произнесения слов.
Remotion	Создаёт анимированные заголовки, плашки, графику и визуальные эффекты.
HyperFrames	Позволяет создавать анимированные композиции и инфографику.

Для первого монтажа достаточно FFmpeg и Faster-whisper. Remotion или HyperFrames можно подключить, когда понадобится более сложное оформление. Большую часть технической работы будет выполнять сам агент. **Мы рассмотрим как подключить эти инструменты на соответствующем шаге.**

Что нужно подготовить

Компьютер

Для работы понадобится компьютер на macOS или Windows с доступом в интернет.

Проверьте, что на диске есть свободное место для видео, программ и промежуточных файлов. Для первого короткого ролика желательно иметь около 10 ГБ свободного пространства.

Доступ к Claude Code или Codex зависит от тарифа вашего аккаунта. **Прежде чем приступать к монтажу, убедись, что выбранный агент вам доступен.**

Исходное видео

Для первой попытки запишите разговорный ролик длительностью от 30 секунд до полутора минут.

Рекомендации по съёмке:

- Снимайте вертикально.
- Используйте свет от окна или лампы.
- Оставь немного свободного пространства над головой.
- Записывайте видео в тихом помещении.
- Если ошибётесь, сделайте паузу и повторите фразу.

Останавливать запись при каждой оговорке необязательно. Мы попросим ИИ удалить неудачные дубли.

Дополнительные материалы

При желании подготовьте:

- Два-три примера роликов, оформление которых тебе нравится.
- Фотографии и видео для вставок.
- Фирменные цвета и шрифты.
- Звуки: которые вы хотите использовать.

Шаг 1. Установите и откройте ИИ-агента

Вариант 1. Codex

1. Перейдите на официальный сайт Codex.
2. Установите настольное приложение, доступное для твоего компьютера.
3. Войдите в аккаунт OpenAI.
4. Откройте режим Codex.
5. Создайте новый проект с локальной рабочей папкой.

Вариант 2. Claude Code

1. Скачайте приложение Claude Desktop.
2. Установите его и войди в аккаунт.
3. Перейдите во вкладку Code.
4. Выберите локальную среду работы — Local.
5. Откройте папку, в которой будет находиться проект.

Как создать папку проекта

На Mac откройте Finder, на Windows — Проводник.
Создайте в документах новую папку и назовите её AI Video Editor.
Затем выберите эту папку в Codex или Claude Code через функцию открытия рабочей папки.
Теперь агент сможет работать с файлами внутри неё.

Шаг 2. Настройте своего ИИ-монтажёра

В открытом проекте найдите поле для ввода сообщения. Сюда мы будем отправлять задания. **Такие задания называются промптами.**

Скопируйте следующий текст и отправь его агенту.

Промпт № 1. Создание проекта

Ты мой персональный видеомонтажёр. Я начинающий пользователь и не умею программировать. Объясняй мне все действия простым языком.

Создай в текущей рабочей папке следующие папки:

- input — для исходных видео;
- references — для примеров монтажа;
- assets — для изображений, музыки, шрифтов и других материалов;
- work — для промежуточных файлов;
- output — для готовых роликов.

Покажи созданную структуру и объясни, какие материалы нужно положить в каждую папку. Сохраняй оригиналы видео без изменений.

Что должно получиться

В вашей рабочей папке появятся пять новых папок.
Откройте **input** и скопируйте туда видео, которое хотите смонтировать.
Если есть примеры монтажа, положите их в **references**. Звуки и дополнительные изображения сохраните в **assets**.



Шаг 3. Настройте своего ИИ-монтажёра

Сейчас нам нужно подготовить программы, с помощью которых агент будет обрабатывать видео.

Начнём с проверки компьютера. Возможно, некоторые инструменты у вас уже установлены.

Промпт № 2. Подготовка инструментов

Проверь мой компьютер и определи его операционную систему.

Для монтажа видео мне необходимы следующие инструменты:

1. FFmpeg и FFprobe — для обработки видео и проверки его параметров.
2. Python — для запуска инструментов распознавания речи.
3. Faster-whisper — для расшифровки видео с таймкодами.

Проверь, какие программы уже установлены. Если каких-то не хватает, помоги мне их установить. Используй официальные источники.

Если потребуется моё участие, объясняй пошагово, какую программу открыть, какую команду вставить и какой результат должен появиться.

Установи Faster-whisper в отдельное окружение внутри проекта. Для первого ролика используй модель small и распознавание на процессоре.

После установки проверь фактический запуск каждого инструмента, включая поддержку субтитров в FFmpeg. Затем покажи результаты проверки.

Что делать, если агент просит разрешение

Во время установки или обработки видео приложение может попросить разрешить выполнение команды.

Прочитайте, какое действие собирается выполнить агент. Если оно соответствует текущей задаче, подтвердите его.

Если смысл команды непонятен, спросите: Объясни простыми словами, что сделает эта команда и зачем она нужна для монтажа моего видео.

Что делать, если программу нужно установить самостоятельно

Агент может попросить открыть терминал. **Терминал** — это приложение, в котором компьютер выполняет текстовые команды.

На Mac:

1. Нажми Command + пробел.
2. Введи Terminal.
3. Открой найденное приложение.
4. Вставь предложенную команду.
5. Нажми Enter.

На Windows:

1. Открой меню «Пуск».
2. Найди PowerShell.
3. Открой приложение.
4. Вставь предложенную команду.
5. Нажми Enter.

После выполнения команды вернитесь в диалог с агентом и сообщите, что получилось.

Что должно получиться

Агент должен подтвердить, что программы установлены, исходное видео открывается и в нём обнаружена звуковая дорожка.
Теперь можно приступать к монтажу.

Шаг 4. Расшифруйте видео

Первое, что необходимо сделать, — превратить речь из видео в текст.

При распознавании каждому слову будут присвоены временные метки — таймкоды. Благодаря им агент сможет найти нужную фразу в видео и определить, где сделать склейку.

Промпт № 3. Расшифровка

Найди моё исходное видео в папке input.

Распознай речь с помощью Faster-whisper. Определи время начала и окончания каждого слова.

Создай полную расшифровку и разбей её на отдельные смысловые фразы.
Найди места, где есть повторы, оговорки, длинные паузы или неудачные дубли.
Отдельно отметь слова, которые могли быть распознаны неправильно.
Сохрани расшифровку в папке work и покажи её мне.

Что должно получиться

Вы увидете примерно такую расшифровку:

00:00–00:04 Сегодня я расскажу вам о трёх способах улучшить видео.
00:04–00:07 Так, сейчас, ещё раз...
00:07–00:11 Есть три простых способа улучшить качество видео.
00:11–00:15 Первое — правильное освещение.

Прочитайте текст и проверьте, правильно ли нейросеть поняла вашу речь. Особое внимание уделите именам, цифрам, названиям компаний и профессиональным терминам.

Шаг 5. Сделайте черновой монтаж

На этом этапе мы удалим всё лишнее и получим чистое видео, которое впоследствии будем оформлять.

Промпт № 4. План монтажа

Проанализируй расшифровку моего видео и предложи монтажный план.
Удали неудачные дубли, повторяющиеся мысли, оговорки, лишнее вступление и затянувшиеся паузы.

Сохрани естественный темп речи и полный смысл моих высказываний.
Покажи таблицу с фрагментами, которые предлагаешь оставить или удалить. Для каждого укажи таймкод и причину решения.

Покажи итоговый текст ролика и дождись моего согласования.

Проверьте, всё ли вас устраивает.
Если захотите оставить какой-то фрагмент, просто напишите об этом:
Оставь фразу на 12-й секунде. Она важна для понимания следующей мысли.

Промпт № 5. Сборка черновика

Собери видео с помощью FFmpeg по согласованному монтажному плану.

Делай склейки между словами, сохраняй естественное звучание речи и синхронизацию звука с изображением.

После монтажа обнови таймкоды расшифровки, чтобы они соответствовали новому видео.

Сохрани черновой ролик в папке work под названием draft-v1.mp4.

Теперь откройте созданный файл и посмотри видео от начала до конца.

Шаг 6. Определите стиль своего ролика

Дальше нам нужно объяснить нейросети, как должно выглядеть видео. Это можно сделать двумя способами.

Способ 1. Монтаж по референсам

Референсы — это примеры, на которые мы ориентируемся при создании собственного ролика.



Выберите два-три видео, оформление которых вам нравится. Поместите доступные вам файлы в папку references.

Промпт № 6. Анализ референсов

Проанализируй видео из папки references.

Извлеки ключевые кадры и изучи следующие характеристики:

1. Оформление первых секунд ролика.
2. Размер, цвет и расположение заголовков.
3. Шрифты и оформление субтитров.
4. Выделение отдельных слов и важных мыслей.
5. Частоту склеек и приближений.
6. Использование изображений и видеовставок.
7. Анимацию текста и графики.
8. Музыку и звуковые эффекты.
9. Композицию кадра.

Составь таблицу характеристик каждого видео. Если какой-то параметр нельзя определить точно, укажи это отдельно.

Предложи, какие приёмы можно использовать для моего ролика. Создай файл style.md с описанием выбранного оформления.

Что должно получиться

У вас появится лист стиля с правилами, например:

Заголовок	Крупный текст в верхней части кадра
Субтитры	Белый текст, максимум две строки
Акцентные слова	Зелёный цвет
Инфографика	Плашки с цифрами и короткими тезисами
Приближения	В моменты важных высказываний

Вы можете попросить ИИ изменить любое из этих правил.

Способ 2. Монтаж по собственному описанию

Если у вас нет референсов, объясните свои предпочтения словами.

Промпт № 7. Подбор стиля монтажа

Предложи три варианта оформления моего разговорного ролика:

1. Минималистичный экспертный стиль.
2. Динамичный стиль с яркими акцентами.
3. Редакционный стиль с выразительной типографикой.

Для каждого варианта подбери цвета, шрифты, расположение субтитров, оформление заголовков и визуальные акценты.

Создай по одному пробному кадру на основе моего видео, чтобы я могла сравнить варианты.

Выбери подходящий вариант и попроси сохранить его в файле style.md.

Теперь откройте созданный файл и посмотри видео от начала до конца.

Шаг 7. Добавьте заголовок

Заголовок в начале видео помогает зрителю быстро понять тему ролика. Поэтому, работа с ним - важный элемент монтажа.

Промпт № 8. Заголовок

Проанализируй содержание моего ролика и предложи пять коротких заголовков, которые передают его основную мысль и вызывают интерес.
Для каждого предложи оформление с учётом согласованного листа стиля.

Выберите понравившийся вариант.
После этого нужно уточнить анимацию.

Например:
Используй третий заголовок. Покажи его в первые три секунды ролика. Сделай плавное появление текста, а ключевое слово выдели фирменным цветом.

Попросите агента собрать короткий пробный фрагмент, чтобы посмотреть анимацию.

Шаг 8. Добавьте субтитры

Субтитры помогают смотреть видео без звука и могут дополнительно акцентировать внимание на важных мыслях.

Промпт № 9. Субтитры

Используй расшифровку с таймкодами текущего чернового видео.
Создай субтитры в соответствии с согласованным стилем.

Раздели речь на короткие группы слов. Используй не более двух строк текста одновременно.

Выделяй цветом важные слова. Следи, чтобы текст совпадал с речью, читался на экране телефона и не перекрывал лицо.

Используй шрифт с поддержкой кириллицы.

Создай пробный фрагмент видео с субтитрами и сохрани отдельный файл субтитров для последующего редактирования.

Если оформление вам не нравится, попроси внести изменения.

Например:

- **Сделай субтитры на 15% крупнее.**
- **Добавь чёрную обводку вокруг белых букв.**
- **Перемести текст выше.**
- **Выделяй только ключевые слова.**
- **Показывай слова последовательно, по мере их произнесения.**

Шаг 9. Добавьте динамику кадра

Даже если всё видео снято с одной точки, можно разнообразить его с помощью изменения крупности.
Например, слегка приблизить лицо в момент важной фразы, а затем вернуться к исходному масштабу.

Промпт № 10. Динамика

Проанализируй смысловые акценты моего видео и предложи места для изменения крупности кадра.

Используй лёгкие приближения в моменты важных высказываний. Начни с масштаба 108% и проверь, чтобы при увеличении лицо оставалось в кадре.

Покажи список предлагаемых приближений с таймкодами и собери пробный фрагмент.

Для более спокойного экспертного ролика можно попросить делать приближения реже.

Шаг 10. Создайте раскадровку ролика

Раскадровка — это визуальный план видео, в котором мы можем увидеть, как будет оформлен каждый фрагмент.

Например:

00:00–00:03	**Вступление**	Анимированный заголовок
00:03–00:10	**Первая мысль**	Субтитры и приближение
00:10–00:17	**Пример**	Изображение поверх видео
00:17–00:23	**Вторая мысль**	Анимированная карточка
00:23–00:30	**Финал**	Призыв к действию

Можно попросить агента создать отдельную страницу, на которой вы сможете просмотреть и согласовать каждую сцену.

Промпт № 12. Интерактивная раскадровка

Создай локальную HTML-страницу для согласования монтажа моего ролика.

Для каждой сцены покажи:

- номер и таймкод;
- кадр из видео;
- произносимый текст;
- заголовок и субтитры;
- дополнительные визуальные элементы.

Добавь возможность редактировать заголовки, оставлять комментарии и отмечать согласованные сцены.

Предусмотри сохранение моих изменений в отдельный файл и проверь работу этих функций.

Объясни, как открыть страницу в браузере и передать тебе сохранённые правки.

После согласования попросите агента применить изменения.

Шаг 11. Улучшите звук и добавьте звуковые эффекты

Положите выбранные звуки в папку assets.



Промпт № 13. Звуковое оформление

Проверь качество звука в моём ролике.
При необходимости уменьши фоновый шум и выровняй громкость речи. Сохрани естественное звучание голоса.
Добавь звуковые эффекты на всплывали элементов и акцентных фраз из папки assets.
Настрой их громкость так, чтобы речь оставалась хорошо слышна.
Предоставь пробный фрагмент для проверки.

Шаг 12. Соберите финальный ролик

Когда монтаж, оформление и звук согласованы, можно попросить агента создать готовый файл.

Промпт № 14. Экспорт

Собери финальный ролик с учётом всех согласованных правок.

Используй следующие параметры экспорта:

- формат MP4;
- видеокодек H.264;
- разрешение 1080 × 1920;
- соотношение сторон 9:16;
- аудиокодек AAC.

Сохрани подходящую частоту кадров исходного видео.

Проверь качество склеек, читаемость субтитров, совпадение речи и текста, расположение визуальных элементов и синхронизацию звука.

Сохрани готовый ролик в папке output под названием final-v1.mp4.

Откройте папку output и найди готовое видео.

Перенесите его на телефон и посмотри целиком, чтобы оценить, как оно будет выглядеть в социальных сетях.

Как вносить правки

Вам достаточно описать изменение обычными словами. Чем точнее вы укажете место и желаемый результат, тем проще агенту будет внести правку.

Универсальная формула:
Таймкод + что изменить + какой результат получить.

Например:
На 00:15 увеличь текст заголовка на 20%. На 00:23 убери приближение. Остальное оформление и монтаж сохрани. Создай новую версию final-v2.mp4.

Сохраняйте предыдущие версии, чтобы при необходимости можно было вернуться к ним.

Если что-то не получается

Агент не видит видео

Что попросить:
Проверь текущую рабочую папку и покажи список файлов, которые видишь.

Не установилась программа

Что попросить:
Объясни причину ошибки и помоги исправить её пошагово.

Склейка обрезает слово

Что попросить:
Верни часть исходного фрагмента и обнови таймкоды.

Субтитры отстают от речи

Что попросить:
Пересчитай временные метки по последней версии видео.

Вместо букв отображаются квадраты

Что попросить:
Проверь, поддерживает ли выбранный шрифт кириллицу.

Звуки перекрывают голос

Что попросить:
Уменьши громкость звуковых эффектов.

Видео слишком долго собирается

Что попросить:
Создай короткий пробный фрагмент в меньшем разрешении.

Агент сообщил, что всё готово, но файла нет

Что попросить:
Проверь существование файла, его размер и возможность воспроизведения.

Как ускорить монтаж следующих видео

Вы уже знаете, как с помощью нейросети смонтировать ролик,
настроить оформление и управлять результатом.
Попросите агента сохранить удачные настройки.

Промпт № 15. Сохранение настроек

Проанализируй весь процесс монтажа этого ролика.
Сохрани использованные настройки, правила оформления, последовательность действий и команды в отдельном файле проекта, чтобы при работе со следующим видео можно было использовать уже принятые решения.

Если вы регулярно создаёте контент, следующий шаг — собственный монтажный шаблон.

Создай свой стиль монтажа
в Codex или Claude Code

Хотите, чтобы ваши ролики выглядели именно так, как вы задумали?
На платном уроке вы **превратите свои идеи и любимые приёмы из референсов в собственный стиль монтажа.**

Получить доступ к уроку →

Хотите смонтировать видео без настройки ИИ-агента?

В нашем сервисе OMNI уже есть готовые стили монтажа. **Выберите готовый стиль и запустите монтаж.**

Получить доступ к уроку →